

Jetzt neu! Paket:

RC 1, RC 2, RC 3

Ift Rosenheim geprüft

S O N D E R S E R I E

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

PROGRAMM 2018/2019

Aluminium Haustüren
mit beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen

mit einem U_b Wert ab

0.7

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

EXCLUSV Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **EXCLUSV** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

EXCLUSV Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **EXCLUSV** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

EXCLUSV Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.





AAE 1660

Paneel außen 6 mm

Zubehör
Griff außen GM 115
(RAL 9005 matt / Edelstahl matt)

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

AAE 1661

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6166 +
Hausnummer HFG
Paneel außen Glas ESG (schwarz)

INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	12

HAUSTÜREN


AG SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	14
AE SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	62
art SERIE	Sondermodelle	78
AT SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	110
MT SERIE	Mehrzwecktüren	132

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	136
Farben	138
Beschlagtechnik	142

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE



EXCLUSIV

ab


0,9

W/m²K

Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
85 mm stark

- 3** UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen
- 3** VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern
- 3** FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schliebleiste aus Edelstahl
- 3** mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen
- mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich
- mit patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT
- mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation
- serienmäßig
RC 3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.
- mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung
- 3** SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



EXCLUSIV plus

ab

0,7

W/m²K

* mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen




UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



Die Haustüren des

EXCLUSIV PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SOFTLOCK-FALLE

Vorteile im Überblick:

- Leises Schließgeräusch
- Leichter Fallen Rückzug
- Kein Fetten der Falle
- Auf spezielle AT-Stücke mit Kunststoff-Einsatz kann verzichtet werden

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit patentierter Flügelaustrührung und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern



EXCLUSIVE TÜREN


Technische Hinweise



TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG


Außen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle
Haustüren mit drei
stärkeren, verstellbaren
3-teiligen Rollentürbändern
ausgestattet. Die Bänder
sind in weiß, schwarz,
EV 1 eloxiert lieferbar.



STANDARD- PROFILZYLINDER

K 20
Not- und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der
durchgehenden Schließleiste
aus Edelstahl eingebaut.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.
Durch die Verstellbarkeit der
Schließteile ± 2 mm wird ein
hoher Schließkomfort
gewährleistet.



ET

EXCLUSIVE TÜREN Neues Dynamisches Design

SMART DESIGN BEI TÜRHÖHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaptation wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Basismodell **AGE 1149**

Glasmotiv MS 6167



Standard Lichtausschnitt
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung



Größere Lichtausschnitte
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung



Größere Lichtausschnitte
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2700 mm und einer Breite bis 1260 mm.

EXCLUSIVE TÜREN

Türengöße



Größere Lichtausschnitte
3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung



Größere Lichtausschnitte
Ab Höhe 2500mm 4 X Rollentürenband
Verlängerte Verriegelung mit
zusätzlichem
Verriegelungselement (Haken)



Größere Lichtausschnitte
4 X Rollentürenband
Verlängerte Verriegelung mit
zusätzlichem
Verriegelungselement (Haken)

Für diese Dimensionen der

JUMBO FORM

ist zusätzlich ein Ausstattungspaket-
(gegen Aufpreis) eingebaut und zwar
ein viertes Band und eine verlängerte
Verriegelung in vierfach Bolzenausführung
und mit einem verstärkten Edelstahl Profil.
Auch der Lichtausschnitt wird gegen
Aufpreis angepasst.

ET

EXCLUSIVE TÜREN

Oberblende

AUSFÜHRUNG

OBERBLENDE

STAMHÖHE
AB 2700 BIS 3200mm

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt, wie eine Nutfräsung.

AGE 1030

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Oberblende



AGE 1085
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1085

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen


Zubehör
Griff außen GM 140 ML (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 E
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Oberblende

EXCLUSIVE TÜREN



SOMMER



TÜRENSTABILITÄT


Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte

BIMETALLEFFEKT

hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

WINTER



DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermische Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

AGE 1030

Zubehör
Griff außen ZAE 76 B
Wetterschenkel E 200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS 6172/S +
Hausnummer HFG
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Profilkonstruktion AT 100 P
Oberblende

Alle Modelle des

EXCLUSIV PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichtern und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klippe / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)

Farbe S 21
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6027/S +
Hausnummer HFG


**DIN LINKS -
innenaufgehend**



**DIN RECHTS -
innenaufgehend**



Öffnungsarten - Ansicht von außen



■ Typ 01 ■ Typ 02 ■ Typ 03 ■ Typ 04 ■ Typ 05 ■ Typ 06 ■ Typ 07 ■ Typ 08 ■ Typ 09 ■ Typ 21

EXCLUSIVE TÜREN

Modifikationen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

EXCLUSIV TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

AAE 1594
modifiziert laut Skizze

AAE 1594
standard Modell




AAE 1594

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6148
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE + HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6148/S



■ Typ 22

■ Typ 23

■ Typ 41

■ Typ 51

AG SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie AG - ohne Glasrahmen.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.

Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.



AGE 1030

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG



AGE 1030
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

140



AGE 1030
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 8019 FS

Zubehör
 Griff außen GM 125 AF (RAL 9005 matt / DD 416)

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6025/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70



140



AGE 1030

Zubehör
 Griff außen GM 125 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5462/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P



Option:
STOSSGRIF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließbleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschloss) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AGE 1041

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG 400
Glasmotiv MS 6026/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AGE 1044

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HF (Schwarz)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5262/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

140 60

220



AGE 1048
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS




AGE 1048

Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (Silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6027/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1056

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applkationen bündig
 nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD-402 - Rost
 Dekor außen RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6028/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70


FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!

AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör

Griff außen GM 125 TF (RAL 9005 matt / DD 416)

Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS

Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel

Seitenteil ST 51 / WG / 400 (76 mm)

Glas Satinato weiß +

Hausnummer HF (schwarz)

Option: Profilkonstruktion AT 70

Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)

Rosette außen ZRE 46 B



AGE 1064

Innenansicht

Paneel innen - DD 416 S - Split Eiche Dunkel

Griffmulde GM 125

Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt

Optionen Mulde (Aufpreis): - Andere Farben (AF)

Optionen Stoßgriff (Aufpreis): - Fingerscan (F)

- Poliert (P)

- Farbig wie Tür (TF)

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1575
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AAE 1575
 Relief nur außen
 Zubehör
 Griff außen GM 125 (RAL 9005 matt)
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5528/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1046
 Dekor bündig nur außen
 Relief nur außen
 Zubehör
 Griff außen ZAE 141 R + EA
 Wetterschenkel E-200
 Farbe S 21
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6152/S
 Option: EA - Edelstahl Applikation
 bündig nur außen



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließbleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AGE 1047

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5461/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1032

Relief nur außen

Zubehör
Griff außen GM 65

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5776/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



160 160



AGE 1061
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1061
 Edelstahl Applikation bündig
 nur außen
 Zubehör
 Griff außen GM 115
 Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5777/S +
 Hausnummer HFG
 Option Profilkonstruktion AT 70

160 160



AGE 1061
 Edelstahl Applikation bündig
 nur außen
 Zubehör
 Griff außen GM 125 TF (RAL 9005 matt / DD 416)
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5777/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Edelstahl App. außen RAL 9005 matt
 Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

DD 415 - Split Eiche Hell
DD 416 - Split Eiche Dunkel
NEU! DD 417 - Split Eiche Antik
NEU! Holzmaserung kann jetzt
auch senkrecht verlaufen.

NEU! Mulde mit bündigem Stoßgriff.
Der Stoßgriff in Farbe des Türflügels,
möglich auch andere Farbe.
Mulde Schwarz RAL 9005 matt

ZRE 46 B - Edelstahl (schwarz)
SICHERHEITSROSETTE AUSSEN
mit integriertem serienmäßigem Schutz
gegen Aufbohren und Abdrehen

NEU! Wetterschenkel -
Schwarz RAL 9005 matt

AGE 1030

Zubehör
Griff außen GM 125 TF
(RAL 9005 matt / DD 416)
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Rosette außen ZRE 46 B



Rollenband Schwarz

NEU! Holzmaserung kann jetzt
auch senkrecht verlaufen.
DD 415 S / DD 416 S / DD 417 S



NEU! Türganitur
Schwarz / Weiß
Weitere Option: - Edelstahl poliert
- Edelstahl matt
- Gold PVD

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

EXCLUSIVE TÜREN

AUSFÜHRUNG

OBERBLENDE

STAMHÖHE
AB 2700 BIS 3200 mm



GA 190 S P
Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

AGE 1088
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1088

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen GM 140 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8019 FS
Hausnummer HF (schwarz)
Türspion BT 19 E
Option: Oberblende



AGE 1089

Zubehör
Griff außen GM 105 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6030/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 EB -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit
Schwarz



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1085

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 45 (2x)

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6031/S +

Option: Fingerscan
Profilkonstruktion AT 70



- Griffmulde **GM 45**
Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis):
- Farbig wie Tür (PF)
- Andere Farben (AF)




AGE 1085
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS

EXCLUSIVE TÜREN



AGE 1085
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1085
Dekor bündig nur außen
Relief nur innen
Zubehör
Griff außen GM 140 ML (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 E
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Oberblende

AUSFÜHRUNG
OBERBLENDE

STAMMHÖHE
AB 2700 BIS 3200 mm



AGE 1079
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig
Zubehör
Griff außen ZAE 72
Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5459/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1111

Zubehör
Glasmotiv MS 6032+
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1115

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6033 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6033/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1114
 Innenansicht - 3mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS

AGE 1114
 Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6034
 Griff außen ZAE 73
 Farbe RAL 8019 FS
 Gitter GE 630/1
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6034/S +
 Hausnummer HFG

AGE 1411
 Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6035 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 75
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6035/S

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1579

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6036 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6036/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1579

Innenansicht - 3mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1409
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - S 21



AGE 1409
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6037 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6037/S



AGE 1412
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6038 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6038/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außereinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1090

Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6039 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 75
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6039/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

AGE 1097
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1097

Zubehör
 Glasmotiv MS 6040 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GM 65
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6040/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

AGE 1098

Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6041 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6041/S

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN

RAL 7012 matt


360

460



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Option:
Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

AGE 1181

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6042 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6042/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



15
FICHTENWEG

AGE 1182

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6043 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6043/S



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



Option:
Edelstahl Applikation
kann in RAL Farbe
pulverbeschichtet werden.



AGE 1183
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1183

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6044+
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6044/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1183

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen


Zubehör
Glasmotiv MS 6045 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6045/S
Option: Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70
Rosette außen ZRE 46 B

FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!

AGE 1652

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6046 SK -
Swarovski Kristall
Griff außen ZAE 73 B

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6046/S +
Hausnummer HFG
Option: Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70
Rosette außen ZRE 46 B



EXCLUSIVE HAUSTÜREN



AGE 1657

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5443
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5443/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1654
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1654

Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5787
 Griff außen ZAE 72

 Farbe RAL 7012 matt
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5787/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1658

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6047 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72

 Farbe RAL 8019 FS
 Dekor außen RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6047/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1562

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 5466 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 74

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Türspion BT 19 E

Türklopfer BT 107

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5466/S



Option:
Glas - Masterligné weiß
Glasmotiv - MS 5792



AGE 1562

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1588
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1588
 Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6048
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Dekor außen HD 303 - Makasar Braun Hochglanz
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6048/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1589
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6049 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6049/S

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:


Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1129

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6050 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E



AGE 1298

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6051 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6051/S

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3


EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGE 1381
Innenansicht -3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1381
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6052
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6052/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1528

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6053
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6053/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1230

Relief beidseitig

Zubehör

Glas Masterpoint weiß +
Hausnummer HF (schwarz)

Griff außen ZAE 73

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6054/S



AGE 1230

Innenansicht

Farbe innen - RAL 7012 matt



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1345
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - S 21



AGE 1345
 Relief bedseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5457 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200
 Farbe S 21
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5457/S



AGE 1348
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5830 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 74
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 7012 matt
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5830/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AGE 1347

Zubehör
Glasmotiv MS 6055 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 105
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6055/S



AGE 1349

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6066
Griff außen ZAE 72


Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6066/S +
Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Glas - Masterlignee weiß
Glasmotiv - MS 5416




AGE 1806
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1806
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmoti MS 6067
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6067/S +
Hausnummer HFG



AGE 1582

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6068 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 224 - Eiche Finition (senkrecht)
Dekor außen HD 224 - Eiche Finition (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6068/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1232

Zubehör
Glasmotiv MS 6120 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 105
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6120/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1232
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt

- Griffmulde **GM 105**
Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis):
- Farbig wie Tür (PF)
- Andere Farben (AF)
- **Optionen Stoßgriff** (Aufpreis):
- Beleuchtung (L)
- Fingerscan (F)
- Elektronischer Türspion (T)
- Poliert (P)

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1235
 Innenansicht
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1235
 Zubehör
 Glas Masterpoint weiß +
 Hausnummer HF (schwarz)
 Griff außen ZAE 83 A
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6069/S



AGE 1219
 Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6070
 Griff außen ZAE 74
 Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6070/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1351

Zubehör

Glas Masterpoint weiß +
Hausnummer HF (schwarz)

Griff außen ZAE 83 A


Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5757/S

Option: Fingerscan



ZAE 83 A

Stoßgriff außen
Serie Holzdekor

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1373
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1373
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5405
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HF (silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5405/S +
 Hausnummer HFG



AGE 1346
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig


Zubehör
 Glasmotiv MS 5403
 Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5403/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



ZAE 83 A
Stoßgriff außen
Serie Holzdekor



AGE 1326

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig


Zubehör
Glasmotiv MS 6071 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6071/S +
Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1342
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1342

Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 5789
 Griff außen ZAE 83 A
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5789/S



AGE 1539

Dekor bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glas Masterpoint weiß
 Griff außen ZAE 141 R
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Hausnummer HF (silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400 +
 Hausnummer HFG
 Glasmotiv MS 5831/S


EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
OHNE ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

AGE 1583

Zubehör
Glasmotiv MS 6072 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 65
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6072/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.

AGE 1583

Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt

- Griffmulde **GM 65**
Standard Farbe - RAL 9005 matt
GM 65 LED Griffmulde mit Beleuchtung
- Optionen** (Aufpreis):
 - Farbig wie Tür (PF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung (L)
 - Fingerscan (F)
 - Elektronischer Türspion (T)

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1802
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AGE 1802
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6073
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6073/S
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AGE 1815

Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glas Masterlign e weiß (waagrecht)
 Glasmotiv MS 6122 +
 Hausnummer HF (schwarz)
 Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline (senkrecht)
 Dekor außen HD 224 - Eiche Finline (waagrecht)
 Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)
 Glas Masterlign e weiß (waagrecht)
 Option: Fingerscan
 Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1521

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5867
Griff außen ZAE 75
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5867/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1521
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGE 1527
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS




AGE 1527

Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6074 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6074/S



AGE 1558

Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6075
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Dekor außen RAL 8019 FS
 Hausnummer HF (weiß)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6075/S +
 Hausnummer HFG

AGE 1130

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1130

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6076
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6076/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AGE 1104
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AGE 1104

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5483
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5483/S
Option: Fingerscan
Profilkonstruktion AT 70



AGE 1402

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6077
Griff außen ZAE 141 R
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6077/S +
Hausnummer HFG

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1121

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6078 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 75

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Dekor außen HD 203 - Nussbaum



EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

AGE 1146

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 5779

Griff außen ZAE 141 R

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Dekor außen RAL 9005 matt

Hausnummer HE

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5779/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

AAE 1561
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS

AAE 1561
 Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6079
 Griff außen ZAE 141 R
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Hausnummer HF (silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6079/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

AAE 1562
 Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6080
 Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 7012 matt
 Dekor außen DD-416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6080/S

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1459

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6081
Griff außen ZAE 744

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6081/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1459

Innenansicht - 3 mm relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN



ZAE 83 A

Stoßgriff außen
Serie Holzdekor

AGE 1553

Relief beidseitig

Zubehör

Glas Masterpoint weiß +
Hausnummer HF (schwarz)

Griff außen ZAE 83 A
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HF (silber)

RAL 9005 matt DD 416 - Split Eiche Dunkel

AGE 1547

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör

Glas Masterpoint weiß

Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6082/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGE 1556

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGE 1560

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6083

Griff außen ZAE 744 S

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 1015 FS

Dekor außen DD 401 - Karbon

Hausnummer HE + HF (schwarz)

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6083/S



AGE 1560

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt

RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

RC3



AGE 1821

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8001 matt
Türgarnitur - Schwarz
Rolltürbänder - Schwarz



AGE 1821

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5793 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5793/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AGE 1822

Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6084
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6084/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

AE SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie AE - mit Edelstahlglasrahmen.

Das Merkmal der Serie AE ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der AE Serie eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AAE 1049

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6085
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6085/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AAE 1059

Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikation bündig innen
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1059

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5989
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5989/S

AAE 1046

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6086-WS (weiß/schwarz)
Griff außen ZAE 744 S
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen HD 201 - Kirsche
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6086/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AEE 1069

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5849
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5849/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AEE 1069
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AEE 1280
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



AEE 1280

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6087 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6087/S
Option: Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt



AEE 1281

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6088 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6088/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- Klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AEE 1282

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6089 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Farbe RAL 8019 FS

Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)

Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6089/S

Option: Rosette außen ZRE 46 B

Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70

320

1500



Option: Edelstahl Ornamentrahmen
und Stoßgriff kann in
RAL 9005 matt (schwarz)
geliefert werden.



TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt

RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.

Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



Option:
Edelstahl Applikation kann in RAL
Farbe pulverbeschichtet werden.



AEE 1283
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS



AEE 1283
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv: MS 6090 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6090/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan



AEE 1284
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6091 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 75 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6091/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl Applikationen RAL 9005 matt

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1075

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4477
Griff außen ZAE 72 B
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD-416 S - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4477/S +
Hausnummer HFG
Option: Rosette außen ZRE 46 B

• Option: Edelstahl Stoßgriff
kann in RAL 9005 matt
(schwarz) geliefert werden.



AAE 1070

Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5848
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5848/S +
Hausnummer HFG



Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

EXCLUSIVE TÜREN



AEE 1076
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Edelstahl Applikation bündig innen
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AEE 1076
 Edelstahl Applikation bündig
 beidseitig
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5850
 Griff außen ZAE 744 S
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5850/S +
 Hausnummer HFG

Option: Fingerscan
 Profilkonstruktion AT 70



AEE 1072
 Edelstahl Applikation bündig beidseitig
 Edelstahl Applikationen bündig außen
 Relief beidseitig


Zubehör
 Glasmotiv MS 5847
 Griff außen ZAE 141 R
 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HF (silber)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5847/S


FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!

AEE 1158

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6092 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 76 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6092/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Orn. außen - RAL 9005 matt
Rosette außen ZRE 46 B



AEE 1158
Farbe innen - RAL 8019 FS

Option: Edelstahl Ornamentrahmen,
Wetterschenkelprofil und Stoßgriff
kann man in Farbe RAL 9005 matt (schwarz)
pulverbeschichtet werden.

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AEE 1160
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig innen
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AEE 1160
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig beidseitig
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6093 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 76

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6093/S



AEE 1159
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6094 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GM 126 (RAL 9005 matt)
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6094/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

ACE

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
MIT EDELSTAHL ORNAMENTTRAHMEN

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN



STOSSGRIFF FINGERSCAN

2 Relais mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Option: Wetterschenkelprofil
E-200 Schwarz (RAL 9005 matt)

AEE 1176

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6095 +
Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 73 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6095/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl Orn. außen RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70

280

1600

Option: Edelstahl Ornamentrahmen,
Wetterschenkelprofil und Stoßgriff
kann man in Farbe RAL 9005 matt (schwarz)
pulverbeschichtet werden.



EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AEE 1169
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig innen
 Farbe innen - RAL 8019 FS

AEE 1169
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig beidseitig
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6096 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6096/S

AEE 1124
 Edelstahl Ornamentrahmen
 bündig beidseitig
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6097 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6097/S

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



AEE 1170

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6098

Griff außen ZAE 72

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6098/S +
Hausnummer HFG



AEE 1170

Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig innen
Farbe innen - RAL 8019 FS



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen




AEE 1084
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig innen
Farbe innen - RAL 7012 matt



AEE 1084
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5410
Gitter GE 123
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5410/S +
Hausnummer HFG



AEE 1086
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6099
Gitter GE 123 B
Griff außen ZAE 72 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6099/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Orn. außen - RAL 9005 matt
Rosette außen ZRE 46 B

ACE

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
MIT EDELSTAHL ORNAMENTRAHMEN



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



1500

AEE 1118

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6100
Griff außen ZAE 744 S
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HE + HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6100/S
Option: Fingerscan



EXCLUSIVE
HAUSTÜREN



AEE 1118

Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig innen
Farbe innen - RAL 8019 FS



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AEE 1202

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5839
Griff außen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS



AEE 1207

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5056
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5056/S +
Hausnummer HFG



AEE 1205

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 4863
Griff außen GM 125 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 3003 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4863/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

art SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie ART - Sondermodelle.

Die Serie ART ist etwas Besonderes.

Die Serie ART ist eine Kombination mehrerer ausdrucksvoller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucksvollen Linie aus.

Für Menschen mit einem ausdrucksvollen Stil und einem besonderen Geschmack.

Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten Ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie **art** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

AAE 1072

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6101 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6101/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B




EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1073
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1073
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidesitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6102 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6102/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

AAE 1074
Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6103 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 66 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6103/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AAE 1168

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6104 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6104/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B

AAE 1167

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6105 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 74 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1165
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AAE 1165
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidesitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6106 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73
Wetterschenkel E-210

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6106/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AAE 1167
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 5852 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 126 AF (RAL 9005 matt / DD 416)

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5852/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

EXCLUSIVE TÜREN


MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Option: Wetterschenkelprofil
E-200 Schwarz (RAL 9005 matt)

AAE 1175

Dekor bündig nur außen
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6107

Griff außen ZAE 74 B

Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS

Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)

Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6107/S +

Hausnummer HFG

Option: Rosette außen ZRE 46 B

Option: Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann man in Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.



AAE 1175

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



220 480



AAE 1172
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AAE 1172

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6108 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 72
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6108/S +
Hausnummer HFG



AAE 1177

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6121 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE ML
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6121/S +
Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN SONDERMODELLE TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:


Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.




AAE 1169

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6110 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE ML

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Profilkonstruktionen AT 100 P

● OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



AAE 1169

Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6110
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6110/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktionen AT 100 P


EXCLUSIVE TÜREN ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



Option:
STOSSGRIF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1190
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1190
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6111 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 76

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6111/S

AAE 1190
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6112 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Farbe DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6112/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

AAE 1181
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt



Griffmulde mit Stoßgriff GM 115



Griff
Griffmulde
ESG Glas
Schwarz

AAE 1181

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7012 matt
Panel außen Glas ESG (schwarz/silber)
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5508/S



OPTION: DEKOR ESG
● AUSSEN / FARBMOGLICHKEITEN



EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS


APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.

Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1188
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS




AAE 1188

Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 105 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen Glas ESG (Rubin Rot)
Hausnummer HF (weiß)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6113/S



AAE 1216

Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Glasmotiv MS 6114 +
Hausnummer HF (schwarz)
Paneel außen Glas ESG (schwarz)

AAE 1184

Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Griff außen GM 125 (RAL 9005 matt)

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF (weiß)
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1217

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör

Glas Masterpoint weiß +
Hausnummer HF (schwarz)



AAE 1186

Innenansicht - 3mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt



AAE 1186

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7012 matt

Paneel außen Glas ESG (schwarz)

Option: Profilkonstruktion AT 100 P

Griffmulde GM 115

Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt

Optionen Mulde (Aufpreis): - Andere Farben (AF)

Optionen Stoßgriff (Aufpreis):

- Fingerscan (F)
- Beleuchtung (L)
- Elektronischer Türspion (T)
- Poliert (P)



EXCLUSIVE TÜREN

ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1197
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

AAE 1197
Glas ESG außen mit Siebdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6615 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz / silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6615/S

AAE 1182
Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe HD 224 - Eiche Finline
Paneel außen Glas ESG (schwarz / silber)
Hausnummer HF (weiß)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5506/S

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.

AAE 1199
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt



AAE 1199


Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6116 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 126 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6116/S



● OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



AAE 1218

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Glasmotiv MS 6117 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AAE 1280
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt

Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AAE 1280
Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6118 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6118/S

EXCLUSIVE TÜREN ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

Bei Modellen mit ESG Glas empfehlen wir nicht das bündige Rahmenprofil AT 70, da das Glas auf dem Flügel nicht flächenbündig mit der Rahmenoberfläche ist.



AAE 1281
Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Glasmotiv MS 6119 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 126 TF (RAL 9005 matt / HD-224)

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6119/S

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1481

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6123
Griff außen ZAE 141 R + EA

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE + HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6123/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
EA - Edelstahl Applikation bündig
nur außen



Aluminium Dekor bündig außen,
RAL nach Wahl

AAE 1481


Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor 9005 matt auch innen



EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR


BÜNDIG AUSSEN



AAE 1598
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 7012 matt
 Option: Dekor RAL 9005 matt auch innen



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1598
 Dekor bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6124
 Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6124/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Dekor auch innen



AAE 1582
 Dekor bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6125
 Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6125/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Dekor auch innen

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

BK 20 B

BRIEFKASTEN
RAL 8019 FS



BK 20 E

BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ nach Anfrage.

1600



AAE 1589

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 8019 FS

AAE 1589

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6126
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 51 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS Komplett Folie/S +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Profilkonstruktion AT 70
Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)
EA - Edelstahl Applikation
bündig nur außen

EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

RAL 9005 matt DD 416 - Split Eiche Dunkel



AAE 1590

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor RAL 9005 matt auch innen

AAE 1590

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6127
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6127/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen

AAE 1588

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6128 SK - Swarovski Kristall
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6128/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE
TÜREN MIT ALU APPLIKATION BÜNDIG AUSSEN

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1599


Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6172
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen HD 226 - Eiche Antik (waagrecht)
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6172/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen



Aluminium Dekor bündig außen,
RAL nach Wahl



AAE 1599

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor RAL 9005 matt auch innen


EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUSSEN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1600
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - RAL 8019 FS



AAE 1600
 Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6130
 Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6130/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P



AAE 1600
 Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen


Zubehör
 Glasmotiv MS 6131 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE ML

Farbe RAL 7012 matt
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6131/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70

FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.

DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!

AAE 1592

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6132
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6132/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



GA 190 S B

Langschild Türgrünitur -
Schwarz RAL 9005 matt
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3


EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR


BÜNDIG AUSSEN



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



RAL 9005 matt HD 224 - Eiche Finition



AAE 1569
Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt
Option: Dekor RAL 9005 matt auch innen



AAE 1569
Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6133
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6133/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen



AAE 1592
Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6134
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finition
Paneel außen HD 224 - Eiche Finition (waagrecht)
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6134/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Dekor auch innen

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3

Optional:
Außen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

AAE 1593

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5862
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5862/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AAE 1593

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUSSEN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1594
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - S 21



AAE 1594

Dekor bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6148
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Hausnummer HE + HF (silber)
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6148/S



AAE 1601

Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6148
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6148/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:


Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AAE 1596

Dekor bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6135
Griff außen ZAE 759
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE + HF (silber)
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6135/S
Option: Profilkonstruktion AT 70



AAE 1596

Innenansicht - 3 mm Relief
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

ALU DEKOR

BÜNDIG AUSSEN

Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AAE 1583
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Farbe innen - S 21



AAE 1583
 Dekor bündig nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6136
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Hausnummer HF (silber)
 Option: Profilkonstruktion AT 70




AAE 1585
 Dekor bündig nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6136 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6136/S
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Fingerscan

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



AAE 1587

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6137 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 76
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6137/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

AAE 1602

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6137 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 76

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**ST 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Option:
Edelstahl Applikation
kann in RAL Farbe
pulverbeschichtet werden.



Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikationen bündig innen
Farbe innen - RAL 7012 matt



AAE 1222

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6138
Griff außen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6138/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Fingerscan



AAE 1223

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5631
Griff außen ZAE 760
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor außen RAL 9005 matt
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Edelstahl Applikationen
RAL 8001 matt

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERMODELLE

EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

BK 20 B

BRIEFKASTEN
RAL 8019 FS



BK 20 E

BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ nach Anfrage.

AGE 1769

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6153
Griff außen ZAE 701

Farbe RAL 7012 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 51 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS 6153/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)



AGE 1769
Innenansicht - 3 mm Relief
Edelstahl Applikation
bündig innen
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
Edelstahl Applikation
kann in RAL Farbe
pulverbeschichtet werden.



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



AAE 1124
Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6154-WS (weiß/schwarz)
Griff außen ZAE 142 R
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6154/S
Option: Fingerscan



AAE 1125
Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6155-WS (weiß/schwarz)
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor außen RAL 9005 matt
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Applikationen außen
RAL 8001 matt

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

BK 20 B

BRIEFKASTEN
RAL 9005 matt



BK 20 E

BRIEFKASTEN
EDELSTAHL



Alle anderen Kombinationen aus
Programm RENZ auf Anfrage.

AAE 1240

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall nur außen

Zubehör

Glasmotiv MF 816 R

Griff außen ZAE 760

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Paneel außen RAL 7012 matt

Dekor außen RAL 3003 matt

Applikationen außen RAL 3005 matt

Seitenteil ST 51 / WG / 400 (76 mm)

Glasmotiv MS 6156 +

Hausnummer HF (schwarz)

Option: Briefkasten BK 20 AF (RAL 3003 matt)

Profilkonstruktion AT 100 P



AAE 1240

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief beidseitig
Swarovski Kristall nur außen

Zubehör

Glasmotiv MF 816 B

Griff außen ZAE 760

Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

Paneel außen RAL 7012 matt

Dekor außen RAL 5002 matt

Applikationen außen RAL 9005 matt


Option: Profilkonstruktion AT 70

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

86 280 160
 160



AAE 1240
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Edelstahl Applikation bündig innen
 Farbe innen - RAL 7012 matt
 Option: Edelstahl innen RAL 7012 matt



AAE 1240
 Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikation bündig
 beidseitig
 Relief beidseitig
 Swarovski Kristalle nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MF 816 A
 Griff außen ZAE 760
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 9016
 Paneel außen RAL 9016
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Applikationen außen RAL 7012 matt
 Türspion BT 19 E
 Option: Profilkonstruktion AT 70
 Fingerscan

Option:
 Edelstahl Applikation
 kann in RAL Farbe
 pulverbeschichtet werden.

580



AAE 1240
 Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikation bündig
 beidseitig
 Relief beidseitig
 Swarovski Kristalle nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MF 816 A
 Griff außen ZAE 760
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
 Paneel außen S 21
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Applikationen außen RAL 8017 matt
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6157/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Edelstahl außen RAL 8001 matt

AT SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen.

Die AT Serie basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren.

Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AT können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.



ATE 1063

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6139 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6139/S

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ATE 1284
 Innenansicht
 Alu Ornamentrahmen innen
 Farbe innen - RAL 7012 matt

ATE 1284
 Alu Ornamentrahmen beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6140 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GM 106 (RAL 9005 matt)
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6140/S

ATE 1283
 Alu Ornamentrahmen beidseitig
 Zubehör
 Glasmotiv MS 6141 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 73
 Wetterschenkel E-200
 Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6141/S

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTTRAHMEN


FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standardfarben stehen Ihnen 3 tausend echte Altholzdekore zur Verfügung. Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.


DD 415 - Split Eiche Hell




DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!



ATE 1123

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6142
Griff außen BT 190 S B
Gitter außen GE 750 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türklopfer BT 107 B
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

ATE 1122

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5534
Griff außen ZAE 706 A
Wetterschenkel E-300 (RAL 8019 FS / Edelstahl matt)

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5534/S

EXCLUSIVE TÜREN



TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
 Langschild Türgrünitur -
 Schwarz RAL 9005 matt
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.

Alu Ornamentrahmen im
 RAL 9005 matt (schwarz)
 oder gleichfarbig wie Türrahmen.



ATE 1124
 Innenansicht - 3 mm Relief
 Alu Ornamentrahmen innen
 Farbe innen - RAL 8019 FS




ATE 1124

Alu Ornamentrahmen beidseitig
 Relief nur innen

Zubehör
 Glas Mastepoint weiß
 Griff außen GA 190 S B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Ornamentrahmen RAL 9005 matt
 Türklopfer BT 107 B
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6143/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P



ATE 1285

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6144 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen ZAE 72 B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Ornamentrahmen RAL 8019 FS
 Türspion BT 19 EB
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6144/S
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Rosette außen ZRE 46 B

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 B -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit
Schwarz



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATE 1125

Dekor bündig nur außen
Alu Ornamentrahmen
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6145
Griff außen GA 190 S B
Gitter außen GE 751 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türklopper BT 107 B
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 /WG / 400
Glasmotiv MS 6145/S



GA 190 S B

Edelstahl Türgarnitur,
Schwarz RAL 9005 matt,
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3

EXCLUSIVE TÜREN



ATE 1287
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 8019 FS



ATE 1287
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6146 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 72 B
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 EB
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6146/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B



ATE 1282
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 5872
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5872/S +
Hausnummer HFG

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTTRAHMEN


BT 19 EG

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit
Gold

Alu Applikationen außen
mit Edelstahl Dekor
E-300 G (Gold)



ATE 1357 (600 mm)

ATE 1358 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt nur
außen
Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GA 190 S G

Alu Applikation E-310 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)

Wetterschenkel E-300 G (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)

Farbe RAL 8019 FS

Türklopfer BT 106

Türspion BT 19 EG

Option: Bodenschwelle P 735 G



ATE 1355 (600 mm)

ATE 1356 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikationen aufgesetzt nur
außen
Relief nur innen

Zubehör

Griff außen GA 190 S E

Alu Applikation E-310 (RAL 8019 FS / Edelstahl matt)

Wetterschenkel E-300 (RAL 7012 matt / Edelstahl matt)

Farbe RAL 7012 matt

Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)

Glas Satinato weiß +

Hausnummer HF (schwarz)

Option: Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN



ATE 1065
Innenansicht - 3 mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7012 matt



ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 797
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt



ATE 1065 (600 mm)

ATE 1059 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 327
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 203 - Nussbaum



ATE 1076 (600 mm)

ATE 1077 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glas Satinato weiß
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 6021 matt
Türspion BT 19 EB
Hausnummer HF (schwarz)


AT AT

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATE 1067

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6147
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 EG
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6147/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan



ATE 1067

Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS



ATE 1061
 Innenansicht
 Alu Ornamentrahmen innen
 Farbe innen - RAL 7012 matt



Option:
BT 512 FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ATE 1061 (600 mm)
ATE 1069 (500 mm)
 Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6149
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-300 (RAL 7012 / Edelstahl matt)

Farbe RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6149/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Fingerscan



ATE 1061 (600 mm)
ATE 1069 (500 mm)
 Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6149
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe HD 203 - Nussbaum

EXCLUSIVE TÜREN

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:
Außen / Innen: Drücker
Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional auch in matt ohne Aufpreis lieferbar.



ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur
außen

Zubehör
Glasmotiv MB 796
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt



ATE 1194 (600 mm)

ATE 1195 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur
außen

Zubehör
Glasmotiv MR 326 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiß
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 72 / WG / 400 (150 mm)
Glasmotiv MR 326/S

EXCLUSIVE TÜREN



Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ATE 1100
 Innenansicht
 Alu Ornamentrahmen innen
 Farbe innen - 70 784 FS



ATE 1100 (600 mm)

ATE 1101 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5542
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5542/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Fingerscan



ATE 1412

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 5895
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8001 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5895/S + Hausnummer HFG
 Option: Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN


MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 799
Griff außen ZAM 7
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS



ATE 1265 (600 mm)

ATE 1266 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 787
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 203 - Nussbaum
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MB 787/S
Option: Fingerscan



EXCLUSIVE TÜREN



Option:
Glasmotiv MB 798
Bleiverglasung mit
Madras Uadi weiß,
Facettenglas klar



ATE 1071
Innenansicht - 3mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 8019 S
Option: Rollentürbänder Gold beschichtet



ATE 1071 (600 mm)
ATE 1073 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen
Zubehör
Glasmotiv MB 798
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-300 (RAL 8019 FS / Edelstahl Gold)
Farbe RAL 8019 FS
Option: Bodenschwelle P 735 G



ATE 1071 (600 mm)
ATE 1073 (500 mm)
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen
Zubehör
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200
Farbe HD 203 - Nussbaum
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MR 328/S
Option: Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

ATE 1121

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Dekor nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6158
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6158/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

ATE 1121

Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - S 21

EXCLUSIVE TÜREN

Sprossen 26 mm im LZR



SM- weiß



SM- Gold



SM- Silber



Option:
BT 512
FINGERSCAN

2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ATE 1260 (600 mm)

ATE 1261 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen
Sprossen 26 mm im LZR
(weiß, goldfarbig, silberfarbig)

Zubehör
Sprossen SM-Gold
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8019 FS
Option: Bodenschwelle P 735 G



ATE 1042 (600 mm)

ATE 1045 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6159/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTTRAHMEN


BT 19 EG

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit
Gold

Alu Applikationen außen
mit Edelstahl Dekor
E-300 G (Gold)



ATE 1451 (600 mm)

ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 337 - Rillenschlif auf
ESG Satinato weiß mit Folie +
Hausnummer HF (schwarz)

Griff außen GA 190 S G
Alu Applikation E-310 G (RAL 8019 matt / Edelstahl Gold)
Wetterschenkel E-300 G (RAL 8019 matt / Edelstahl Gold)

Farbe RAL 8019 matt
Türspion BT 19 EG
Option: Bodenschwelle P 735 G



ATE 1451 (600 mm)

ATE 1453 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MR 338 - Rillenschlif auf
ESG Satinato weiß mit Folie
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-300 (RAL 7012 matt / Edelstahl matt)

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)
Glas Satinato weiß +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan

EXCLUSIVE TÜREN



ATE 1070
Innenansicht
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - S 21

ATE 1070
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6160
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200
Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6160/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan

ATE 1072
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen
Zubehör
Glasmotiv MR 329 - Rillenschliff auf
ESG Satinato weiß
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-300
(70 784 FS / Edelstahl matt)
Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE

ATE 1272
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Zubehör
Glasmotiv MS 6161
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200
Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E -

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATE 1020

Alu Dekor nur außen
Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6162
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS


Dekor außen DD 402 - Rost

Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 E

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6162/S +
Hausnummer HFG



BT 107
Messing vernickelt



BT 106
Messing poliert

Türklopfer

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ATE 1030
 Innenansicht
 Alu Ornamentrahmen innen
 Farbe innen - 70 784 FS



ATE 1030
 Alu Ornamentrahmen
 beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6163
 Griff außen ZAE 72
 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
 Türklopfer BT 107
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6163/S +
 Hausnummer HFG



ATE 1040
 Alu Ornamentrahmen beidseitig
 Alu Dekor nur außen
 Alu Applikation aufgesetzt
 nur außen
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6164
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-300 (RAL 1015 FS / Edelstahl matt)

Farbe RAL 1015 FS
 Dekor außen RAL 9005 matt
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6164/S

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
TÜREN MIT ALUMINIUM ORNAMENTRAHMEN

BT 19 E

Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

ALU APPLIKATIONEN:




E-330



E-320 Knopf - Edelstahl matt



E-310 Knopf - Edelstahl matt



E-300 Edelstahl matt Applikationen

1500



EXCLUSIVE
HAUSTÜREN

ATE 1350

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation E-320 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Alu Applikation E-310 aufgesetzt nur außen
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Wetterschenkel E-300
(RAL 7012 matt / Edelstahl matt)
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 743
Griff außen ZAM 34

Farbe RAL 7012 matt



ATE 1350

Innenansicht - 3 mm Relief
Alu Ornamentrahmen innen
Farbe innen - RAL 7012 matt

EXCLUSIVE TÜREN



Facettenglas klar
Eisblumenglas
Antikglas 1146 grau

ATE 1320

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas
und Facetten
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 203 - Nussbaum
Option: Fingerscan

ATE 1363

Alu Ornamentrahmen beidseitig
Alu Applikation aufgesetzt
nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MB 749 E - mit Eisblumenglas
und Facetten
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 G

Farbe RAL 8019 FS
Option: Bodenschwelle P 735 G



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

MT SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie MT

Die Modellserie **MT EXCLUSIV** ist ein Haustürprogramm, das zur Komplettierung zu der Serien Exclusiv / Exclusiv 3D bestimmt ist. Die Modelle sind ausgeführt, wie in der Serie AG, AT und AE, um die Erkennbarkeit mit der Haupt Eingangstür anzugleichen, so dass Farbe und Aussehen im Gesamt Angebot und mit der Komplettierung des Haupteingangs, übereinstimmen.

Alle technischen Details im MT Programm sind identisch mit dem **EXCLUSIV PROGRAMM** (Verriegelungen, Gläser, Farben).

Die Serie kann nur mit dem Grundbeschlag - Sicherheitsgarnitur **GA 190 S** und **GA 191 S** (geeignet für RC3) in allen Ausführungen, ohne Aufpreis, bestellt werden.

Die Türausführung ist mit Seitenteilen oder auch in zweiflügeliger Ausführung möglich.

Die MT Türen können als Nebeneingangstür für den Keller, Heizraum oder Garage zur Haupteingangstür, bestellt werden (Maximale Masse bis 1160/2250 mm).

MTE 1200

Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6150 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6150/S



MTE 1200

Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS

EXCLUSIVE TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



MTE 1201

Zubehör
 Glasmotiv MS 6151
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6151/S
 Option: Fingerscan



MTE 1202

Zubehör
 Glasmotiv MS 5877
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe S 21



MTE 1203

Zubehör
 Glasmotiv MS 5878 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200


Farbe RAL 8001 matt



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur.
 Zertifiziert nach EN 1906,
 geeignet für

RC 3



MTE 1250

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5879
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe HD 224 - Eiche Fineline



MTE 1251

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5880
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS



MTE 1252

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 5881
Griff außen GA 190 S P
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5881/S



EXCLUSIVE TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



GA 190 S P
 Edelstahl Türgarnitur.
 Zertifiziert nach EN 1906,
 geeignet für

RC 3

MTE 1280

Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MS 5882 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5882/S

MTE 1281

Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen

Zubehör
 Glasmotiv MS 5883 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 7012 matt

MTE 1282

Edelstahl Applikation bündig
 nur außen
 Relief nur außen


Zubehör
 Glasmotiv MS 5884
 Griff außen GA 190 S P
 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
 Hausnummer HE

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1



Ornament 504 weiß



Kathedral weiß



Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2



Altdeutsch K gelb



Altdeutsch K weiß



Altdeutsch K bronze



Gothik weiß



Chinchilla bronze



Delta weiß

GLASMOTIV - MS



Modell AGE 1117 (Glasmotiv MS 6171)



GLASKOMBINATIONEN EXCLUSIV SERIE

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

EXCLUSIVE TÜREN

GLASMOTIV - MSS

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3

G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



Modell AGE 1117 (Glasmotiv MSS 6171)

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- VSG (6 mm, 10 mm) mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage




GLASKOMBINATIONEN EXCLUSIV PLUS SERIE







F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND



F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT



F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT



Farbkombination:

Model AGE 1354 / Glasmotiv MS 5546
Farbe innen / außen - RAL 8019 FS
Dekor links - RAL 9005 matt

AUSSENANSICHT:



Hochwetterfeste tiefmatt Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatt Eleganz.

Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit.

Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektivität. Farbe Tiefmatt-DURA[®] xal 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

EXCLUSIVE TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:

Model AGE 1578 / Glasmotiv MS 5780
















Farbe innen / außen - RAL 8019 FS

Dekor links - RAL 9005 matt

BEISPIEL 1: DEKOR LINKS



F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

 RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	 RAL 9010 FS - Reinweiß	 RAL 1013 FS - Perlweiß	 RAL 1015 FS - Hellelfenbein
 15 461 FS - Ivory	 RAL 9002 FS - Grauweiß	 RAL 7006 FS - Beigegrau	 60 740 FS - Sepia braun
 RAL 7044 FS - Seidengrau	 RAL 9006 FS - Weißaluminium	 RAL 9007 FS - Graualuminium	 RAL 7022 FS - Umbragrau
 RAL 8003 FS - Lehm Braun	 RAL 8011 FS - Nussbraun	 RAL 8014 FS - Sepiabraun	 RAL 8019 FS - Graubraun
 RAL 3005 FS - Weinrot	 60 731 FS - Terra braun	 50 370 FS - Grün Sprenkel	 71 334 FS - Anthrazitgrau
 70 784 FS - Grau Sprenkel	 80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	 RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	 RAL 9011 FS - Graphitschwarz


FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT



SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifärbig) beschichtet werden .

EXCLUSIVE TÜREN

FÜR MENSCHEN
MIT KREATIVITÄT.

Farbkombination:

Model AGE 1048

Farbe Rahmen - RAL 8019 FS

Farbe Haustürflügel - DD-402


Farbe Griffmulde - RAL 9005 matt

AUSSENANSICHT:



FICHTENWEG

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ



FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SILIKON - STANDARD FARBE

Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz passend zum Warme Kante Abstandhalter.



Die Haustüren des **EXCLUSIV PROGRAMMS**

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



BT 5 BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl



BTS 5 BTS 5 KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl



Drehknopf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre



BT 6 -weiß
BT 62 -EV1
BT 64 -Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnen ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K20 K

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K20 S

Schlüssel



K100

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K100 S

Schlüssel



AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.



SOFTLOCK-FALLE

- mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- geringere Betätigungskräfte
- einfacher Austausch der Falle ohne den Schlosskasten zu öffnen





ATM 5 ATM 5 KABA

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl



OPTION: AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT TAGESENTRIEGLUNG

- kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil-so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.



ATM 4 ATM 4 KABA


TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGLUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknopfs ist auf das Dornmaß abgestimmt



BT 1020 Comfort BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließbleiste aus Edelstahl
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebschlosser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über die Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG mit TRENNCONNECTOR

ZUM KUNDEN SIGNALTRÄGER

KABEL 6x0,25 mm²

TRAFO
24 V / 220 V
230 V
AC 50/60 Hz

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **INOkey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **INOkey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

INOkey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **inokey Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

INOkey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.

Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

INOkey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **INOkey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.

Die **INOkey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.



Modell AGE 1235 (Glasmotiv MS 6170)

2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen



UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **INOkey Kodetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnutzt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.





EXCLUSIVE TÜREN




BT 1020 F

STEUERUNGSEINHEIT

BT 512

F




FINGERSCAN



STOSSGRIF FINGERSCAN

Komplette inokey GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschloss) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan (Option: Codetaster, Funk-Fernbedienung)
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.


Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

OPTION GEGEN AUFPREIS: TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.



TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.



Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 sec. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.


Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.



Türgarnitur




Drücker und Rosette







Serie Holzdekor



Stoßgriff außen / Rund Edelstahl matt / (Ø 30 mm)



Stoßgriff außen flügelang



Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra /30x30 mm
 in der Ausführung flügelang aus starkem
 Edelstahl lieferbar.
 Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe
 (STAM) von 2500 mm ausführbar.
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgriff mit
 3 Befestigungselementen)

Griffmulde

65



- GM 65 - 1500mm
- GM 66 - 1600mm
- GM 67 - 1700mm
- GM 68 - 1800mm



- Griffmulde **GM 65**
 Standard Farbe - RAL 9005 matt
GM 65 LED Griffmulde mit Beleuchtung
Optionen (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
 - Beleuchtung (L)
 - Fingerscan (F)
 - Elektronischer Türspion (T)

Mulde mit bündigem Stoßgriff

105



- GM 125 - 1500mm
- GM 126 - 1600mm
- GM 127 - 1700mm



- Griffmulde **GM 125**
 Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)
Optionen Stoßgriff (Aufpreis): - Fingerscan (F)
 - Poliert (P)
 - Farbig wie Tür (TF)
 - Andere Farben (AF)




EXCLUSIVE TÜREN



Mulde mit Stoßgriff

GM 105 - 1500mm
GM 106 - 1600mm
GM 107 - 1700mm




Griffmulde **GM 105**
Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)

Optionen Stoßgriff (Aufpreis): - Fingerscan (F)
- Beleuchtung (L)
- Elektronischer Türspion (T)
- Poliert (P)

Mulde mit Stoßgriff


GM 115 - 1500mm
GM 116 - 1600mm
GM 117 - 1700mm



Griffmulde **GM 115**
Standard Farbe Mulde - RAL 9005 matt
Optionen Mulde (Aufpreis): - Farbig wie Tür (TF)
- Andere Farben (AF)

Optionen Stoßgriff (Aufpreis): - Fingerscan (F)
- Beleuchtung (L)
- Elektronischer Türspion (T)
- Poliert (P)

**Stoßgriff außen
Edelstahl matt / 20x30**




AGE 1326

Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6071 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS



Optionen:


Aufpreis:
Fingerscan (F)

Aufpreis:
Schwarz (B)





Aufpreis:
- Türspion
- Fingerscan
- Led Beleuchtung (FTL)

Aufpreis:
Poliert (P)



EXCLUSIVE TÜREN

Stoßgriff waagrecht



Optionen:




Aufpreis:
Fingerscan (F)




Aufpreis:
Poliert (P)



Aufpreis:
Fingerscan +
Led Beleuchtung
(FL)



Aufpreis:
Schwarz (B)



ZRE 46
ZRE 46 KABA
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen



ZRE 46 G
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Gold beschichtet



ZRE 46 B
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Schwarz



AAE 1588

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6128 SK - Swarovski Kristall
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Option: Profilkonstruktion AT 70





EXCLUSIVE TÜREN

Sicherheit

HÖHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **EXCLUSIV PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR05



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

3 *
- STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER


3 *
- FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
außen bei Tür und Seitenteilen

*
SICHERHEITZYLINDER
K 100

*
AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite

*
SICHERHEITSROSETTE
außen





3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*
3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*
3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=0,5 W/m²K)

VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
AUSSEN
bei Tür und Seitenteilen

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
INNENSEITE
bei Tür und Seitenteilen

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

*
SICHERHEITZYLINDER
K 100


*
AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite

*
SICHERHEITSROSETTE
außen



Paket RC 2


IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR02



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

EXCLUSIVE TÜREN

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.
keyTec RPE von Winkhaus ist das
innovative System für die einzelgesicherte
Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz
gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte
Personen einen Nachschlüssel
anfertigen können. Dies wird erreicht durch
eine speziell ausgeprägte Rippe am
Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine
Sperrkugel abgefragt wird.



Die Modelle aus

PROGRAMM EXCLUSIV


sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)
 Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)
 Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)
 Wetterschenkelprofil E-200 B (schwarz)



Alu Applikationen außen
 - mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)
 - mit Edelstahl Dekor E-300 B (schwarz)



AGE 1130 (Glasmotiv MS 6076)
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS
 BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



AEE 1283 (Glasmotiv MS 6169)
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910
 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
 BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50



EXCLUSIVE TÜREN

Beschläge & Zubehör

BRIEFKASTEN



STANDARD AUSFÜHRUNGEN



P 740

440 - 540

AGE 1148

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6165 SK - Swarovski Kristall
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Panel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 51 / WG / 400
Glas Satinato weiß +
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Briefkasten BK 20 B (RAL 9005 matt)



BK 30 E
BRIEFKASTEN



BK 10 E
BRIEFKASTEN

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.


VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:



BT 19 E
Edelstahl



BT 19 EG
Gold



BT 19 EB
Schwarz

AGE 1148 (Glasmotiv MS 6165 SK)

SEITENTEIL - ST 51
BRIEFKASTEN - BK 20 B
ALTBAUSCHWELLE - P 740

S O N D E R S E R I E

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

PROGRAMM 2018/2019

Aluminium Haustüren
mit beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen



Gestaltet für Sie.

Ihr Fachbetrieb