

Jetzt neu!

Paket **RC 2**

Ift Rosenheim geprüft
Prüf.Nr.: 15-004083-PR01

S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach aussen
und
einem U_b Wert
ab

1.1

W/m²K.



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair. Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Ständige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **SELECT** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.



ASS 1713

Sprosse 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5929 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen RAL 9011 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5929/S

Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan

INHALT

Technische Hinweise	4
Typenübersicht	10

HAUSTÜREN

ST SERIE	Modelle ohne glasfeld Sprossenmodelle	10
-----------------	--	----

GS SERIE	Ganzglasfüllungen	44
-----------------	-------------------	----

MT SERIE	Mehrzwecktüren	58
-----------------	----------------	----

NA SERIE	Öffnungsart nach aussen - Einspannfüllungen - Sprossenmodelle - Ganzglasfüllungen - Panik Türen	60
-----------------	---	----

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen	62
Farben	64
Beschlagtechnik	68

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.
 Farbabweichungen zum Original sind aufgrund
 drucktechnischer Gegebenheiten möglich.


ST SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

SELECT Alu

ab

1,2
W/m²K



Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 54 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließebleiste aus Edelstahl

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung


3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten aussen und innen

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

SELECT Glas

ab

1,2
W/m²K



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE


Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.



Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SOFTLOCK-FALLE

Vorteile im Überblick:

- Leises Schließgeräusch
- Leichter Fallen Rückzug
- Kein Fetten der Falle
- Auf spezielle AT-Stücke mit Kunststoff-Einsatz kann verzichtet werden

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein höher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



Türen mit Einspannfüllungen
54 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürländern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl


3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten aussen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

serienmäßig
RC3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,50 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



SELECT TÜREN

Technische Hinweise



TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Aussen: Knopf / Innen: Drücker


Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3

DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle
Haustüren mit drei
stärkeren, verstellbaren
3-teiligen Rollentürbändern
ausgestattet. Die Bänder
sind in weiss, schwarz,
EV 1 eloxiert lieferbar.



STANDARD- PROFILZYLINDER

K 20
Not- und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der
durchgehenden Schließleiste
aus Edelstahl eingebaut.
Diese bietet erhöhte Sicherheit.
Durch die Verstellbarkeit der
Schließteile ± 2 mm wird ein
hoher Schließkomfort
gewährleistet.



ST SELECT TÜREN

Öffnungsarten

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGS 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5930/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

**DIN LINKS -
innenaufgehend**




**DIN RECHTS -
innenaufgehend**



GA 190 S P
 Edelstahl Türgarnitur.
 Zertifiziert nach EN 1906,
 geeignet für
RC 3

Öffnungsarten - Ansicht von aussen



■ Typ 01 ■ Typ 02 ■ Typ 03 ■ Typ 04 ■ Typ 05 ■ Typ 06 ■ Typ 07 ■ Typ 08 ■ Typ 09 ■ Typ 21

SELECT TÜREN

Modifikationen

ASS 1782
* modifiziert laut Skizze

ASS 1782
standard Modell



* - breites Glasfeld
- ohne Relief

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions- und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5931
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5931/S


Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

Großes Angebot an Aussengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.



■ Typ 22

■ Typ 23

■ Typ 41

■ Typ 51

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designgeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie ST können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **SELECT - Türen** schaffen.



NEU!

DD 415 - Split Eiche Hell
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.

NEU!

DD 416 - Split Eiche Dunkel
Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.

AGS 1020

Zubehör
Griff aussen GA 190 S G

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5932/S + Hausnummer HFG

Option: Wetterschenkel E-200 G
Bodenschwelle P 735 G
Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGS 1041
 Farbe innen - RAL 7022 FS



AGS 1041
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur aussen
 Zubehör
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe RAL 7022 FS
 Türklopfer BT 107
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5930/S



AGS 1066
 Dekor bündig nur aussen
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur aussen
 Zubehör
 Griff aussen ZAE 72
 Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Dekor aussen RAL 7022 FS
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5933/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGS 1054

Dekor bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 74

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
 Dekor aussen RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5934/S + Hausnummer HFG

Option: Ausgleichsprofil
 Profilkonstruktion AT 70



AGS 1054
 Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



AGS 1044
 Farbe innen - RAL 7022 FS



AGS 1044

Edelstahl Applikationen bündig
 nur aussen

Zubehör
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5935/S

Option: Profilkonstruktion AT 70



AGS 1061

Dekor bündig nur aussen
 Edelstahl Applikationen
 bündig nur aussen

Zubehör
 Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 7022 FS
 Dekor aussen DD 402 - Rost
 Türspion BT 19 E
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5936/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

ST SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BT 19 E- Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATS 1234

Alu Ornamentrahmen nur aussen
Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör
Griff aussen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS
Hausnummer HE
Türklopfer BT 107
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS 5937/S



ATS 1234
Farbe innen - 70 784 FS

SELECT TÜREN

Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Sondermodell
 mit massiver 6 mm ALU-Platte
 und betontem Relief aussen.



ATS 1235
 Farbe innen - RAL 7022 FS

ATS 1235
 Alu Ornamentrahmen nur aussen
 Alu Applikationen aufgesetzt
 nur aussen

Zubehör
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe RAL 7022 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5938/S

Option: Fingerscan

AGS 1055
 Massive Alu-Platte aussen mit
 betontem Relief nur aussen

Zubehör
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5939/S


ST SELECT TÜREN

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN




- AUSSEN - Dekor ESG 6 mm
- Verschiedene Farbmöglichkeiten
- MITTIG - Polyurethanfüllung
- INNEN - 3 mm starke Aluminium Deckschicht


ESG - Farbmöglichkeiten




Schwarz
Streifen Silber




Weiss
Streifen Anthrazitgrau



Rubin Rot
Streifen Silber



Alt Gold
Streifen Silber



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

AGS 1803

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
 Paneel aussen Glas ESG (Schwarz / Silber)
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5940/S

Option: Fingerscan



● ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN



AGS 1803

Farbe innen - RAL 7012 matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN

ESG GLAS
APPLIKATION AUSSEN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AGS 1804
Farbe innen - RAL 3004 matt



AGS 1804
Glas ESG aussen mit Siebdruck
und Rillenschliff

Zubehör
Griff aussen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 3004 matt
Paneel aussen Glas ESG (Rubin rot)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5941/S



AGS 1801
Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör
Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz/Silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5616/S

Option: Fingerscan

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Preis ... 119,- €

Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5942
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe S 21 - Beigegrau
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5942/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1773
 Farbe innen - S 21

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN

2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1721
 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5637 +
 Hausnummer HF
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5637/S

Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan

ASS 1724

Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5943 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5943/S

Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:
Aussen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1727

Sprossen 94/150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5944 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen HD 223 - Eiche Rustikal
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5944/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1727
Farbe innen - RAL 7022 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN



Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1726
 Farbe innen - RAL 7022 FS
 Paneel innen - HD 223 - Eiche Rustikal



ASS 1726
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5635
 Griff aussen ZAE 76 ML
 Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen HD 223 - Eiche Rustikal
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5635/S
 Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan



ASS 1720
 Sprossen 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5634 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 77 F
 Farbe 70 784 FS
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5634/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet.
Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5982 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5982/S



ASS 1722
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



GA 190 S P
Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



ASS 1756
Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1756

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MR 332
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E

Option: Fingerscan



ASS 1756

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MB 800
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 6005 matt
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



BT 512
2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliebleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MR 333 +
Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Finline



ASS 1718

Sprossen 150 mm
Alu Applikation aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5945
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Türklopfer BT 107
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 12 / WG / 400
Glasmotiv MS 5945/S

Option: Fingerscan



3A

Türklopfer



BT 103
Messing vernickelt



BT 101
Messing poliert



ASS 1777
Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1777

Sprosse 150 mm
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5641 +
Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5641/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1793

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5946 +
Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5946/S

Option: Fingerscan

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:
 Aussen / Innen: Drücker
 Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert
 Optional alles in matt oder Gold
 ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1755

Sprossen 150 mm
 Alu Applikationen aufgesetzt
 nur aussen

Zubehör
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 103
 Seitenteil ST 12 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5646/S



ASS 1755
 Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1711
 Farbe innen - RAL 7022 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1711
 Sprosse 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5947 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 76 ML
 Farbe RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5947/S
 Option: Ausgleichsprofil



ASS 1758
 Sprosse 150 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5948
 Griff aussen ZAE 76 ML
 Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5948/S
 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.



RC3

Optional:
Aussen / Innen: Drücker
Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold
ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1781

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5949 +
Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Türklopfer BT 107
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5949/S



ASS 1781
Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN




Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

B 150 B



ASS 1779
 Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5650
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe RAL 7022 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5650/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1787

Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glas Masterlignè weiss
 Glasmotiv MS 5950
 Griff aussen ZAE 76 ML
 Farbe RAL 7022 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Türklopfer BT 107
 Seitenteil ST 11 (76 mm) / WG / 400
 Glas Masterlignè weiss
 Glasmotiv MS 5950/S

Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



BT 512
2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschloss) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



Zubehör
Glasmotiv MS 5951
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5951/S

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan



ASS 1796
Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



ASS 1795
Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5931
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5931/S

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan



ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5952 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 62 A

Farbe RAL 7012 matt
Panel aussen HD 303 - Makasar Braun
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5952/S

Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE



BT 512
2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließbleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlässe) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1732
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5953
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HD 302 - Makasar Hell
Türklopfer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5953/S

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1745
 Farbe innen - RAL 7022 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1745
 Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5954
 Griff ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen RAL 9011 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5954/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1786
 Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5955
 Griff GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5955/S

Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1798

Sprossen 94 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5956 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen RAL 9011 FS
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 11 (94 mm) / WG / 400
 Glasmotiv MS 5956/S



ASS 1798

Farbe innen - RAL 7022 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN



Option:
**STOSSGRIFF
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1763
 Farbe innen - RAL 7022 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P




ASS 1763
 Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5983
 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5983/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1797
 Sprossen 150 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5984 SK -Swarovski Kristall
 Griff aussen ZAE 72

Farbe HD 224 - Eiche Finline
 Hausnummer HE
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5984/S

Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1784

Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5957
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5957/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1784
 Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1785
 Farbe innen - RAL 7022 FS
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1785
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5958 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 72
 Farbe RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5958/S

ASS 1739
 Sprossen 76 mm
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5959 +
 Hausnummer HF
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe S 21 - Beigegrau
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5959/S
 Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5662
Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5662/S


Option: Ausgleichsprofil



ASS 1742

Farbe innen - RAL 7022 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



ASS 1754
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754
Sprossen 76/150 mm

Zubehör
Glas Masterpoint weiss
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glas Masterpoint weiss

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

ASS 1753
Sprossen 76/150 mm

Zubehör
Glas Masterpoint weiss
Griff aussen GA 190 S P
Hausnummer HF

Farbe RAL 7022 FS

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1789

Sprosse 94 mm
Edelstahl Applikationen bündig
nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5666
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Panel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5666/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1789
Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



Option:
STOSSGRIF
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen



ASS 1799
 Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1799
 Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5960
 Griff aussen GA 190 S P

 Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5960/S

 Option: Ausgleichsprofil



ASS 1741
 Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glasmotiv MS 5961
 Griff aussen ZAE 72

 Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen RAL 9011 FS
 Hausnummer HE
 Türspion BT 19 E
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5961/S

 Option: Ausgleichsprofil

ST SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker
 Polierte Langschild Türgrünitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit dem integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional:
 Aussen / Innen: Drücker
 Türgrünitur GA 191 S P Edelstahl poliert
 Optional alles in matt oder Gold
 ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1792

Sprossen 76 mm

Zubehör
 Glas Mastercarré weiss
 Griff aussen GA 190 S P


Farbe RAL 7022 FS
 Paneel aussen DD 402 - Rost
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glas Mastercarré weiss

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1792
 Farbe innen - RAL 7022 FS

SELECT TÜREN



Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.



ASS 1729
Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1729

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glas Mastercarré weiss
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS



ASS 1728

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5962
Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5962/S

Option: Ausgleichsprofil

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu
Füllungen 54 mm stark
*

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen
*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern
*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl
*


mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich
*

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.
*


mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung
*

mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen
*

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



ab
1,1
W/m²K



Glas ESG mit ALU Applikationen
beidseitig (Farbe nach Wahl)

ESG KLAR 6 mm
ESG PARSOL GRÜN
ESG PARSOL BLAU
ESG PARSOL GRAU
ESG SATINATO WEISS

Glas FLOAT Klar 6 mm
(innen / aussen)

◀ 3-FACH GLAS
54 mm
Ug-Wert= 0,5 W/m²K
GANZGLASFÜLLUNGEN

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1800
 Farbe innen - S 21 - Beigegrau
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1800
 Ganzglasfüllung
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5963 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 77 F
 Farbe S 21 - Beigegrau
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5963/S
 Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan

ASS 1827
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen im LZR
 Zubehör
 Glasmotiv MS 5964
 Griff aussen GA 190 S P
 Farbe S 21 - Beigegrau
 Alu Appl. im LZR S 21 - Beigegrau
 Hausnummer HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5964/S
 Option: Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen
Aufpreis: 995 €

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



ASS 1836
Farbe innen - RAL 7022 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1836

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5965 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5965/S

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1837
 Farbe innen - RAL 7012 matt
 Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1837
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5966 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5966/S

Option: Ausgleichsprofil
 Fingerscan



ASS 1800
 Ganzglasfüllung

Zubehör
 Glasmotiv MS 5967
 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe 70 784 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5967/S

Option: Ausgleichsprofil



BT 512
2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließbleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



ASS 1806
Farbe innen - RAL 7022 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1806

Ganzglasfüllung

Zubehör
Glasmotiv MS 5075 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu. Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / 400
Glasmotiv GMS / MS 5075/S +
Alu Applikationen im LZR (RAL 7022 FS)

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

SELECT TÜREN



Innen serienmäßig
GA 192 P
 Halbgarnitur Edelstahl
 poliert in Kombination
 mit dem Stoßgriff außen.
 Optional auch in matt
 oder Gold ohne Aufpreis
 lieferbar.



ASS 1805
 Farbe innen - RAL 8001 matt



ASS 1805
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5968 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
 Alu Appl. im LZR RAL 8001 matt
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5968/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



ASS 1832
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5969
 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
 Hausnummer HE + HF
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5969/S

Option: Ausgleichsprofil
 Profilkonstruktion AT 70

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Ausseneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1840

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5970 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P


Farbe RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR RAL 9006
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5970/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1840
Farbe innen - RAL 7012 matt

SELECT TÜREN



ASS 1833
Farbe innen - S 21 - Beigegrau

ASS 1833
Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör MS 5678 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe S 21 - Beigegrau
Alu Appl. im LZR S 21 - Beigegrau
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5678/S

ASS 1834
Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör MS 5971 +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 9006
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5971/S

Option: Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür-Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



120 120

120

120

15

FICHTENWEG



ASS 1838
Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1838
Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR
Zubehör
Glasmotiv MS 5972 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P
Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5972/S
Option: Ausgleichsprofil
FingerScan

SELECT TÜREN



ASS 1839
Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1839
Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5973 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5973/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1841
Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5974
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5974/S

Option: Ausgleichsprofil



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**

2 Relais
mit 1000 Speicherungen
Aufpreis: 995 €

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)



1470 / 1570

120 240

ASS 1842
Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5975-WS (weiss/schwarz) +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5975/S

Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Option:
**BT 512
 FINGERSCAN**
 2 Relais
 mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



ASS 1814
 Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1814
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5976 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
 Hausnummer ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5976/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1843
 Ganzglasfüllung
 Alu Applikationen mit Relief im LZR

Zubehör
 Glasmotiv MS 5977 +
 Hausnummer HFG
 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
 Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 5977/S

Option: Ausgleichsprofil



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN



Option:
**BT 512
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5672 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe 70 784 FS
Alu Appl. im LZR RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5672/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1829

Farbe innen - 70 784 FS
Alu Appl. innen - RAL 9011 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

SELECT TÜREN



ASS 1831
Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1831

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5978 +
Hausnummer HF im LZR
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5978/S

Option: Ausgleichsprofil



ASS 1813

Ganzglasfüllung
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 5677 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe S 21 - Beige grau
Alu Appl. im LZR S 21 - Beige grau
Seitenteil ST / WG / 400
Glasmotiv MS 5677/S

Option: Ausgleichsprofil
Fingerscan

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweitetür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigeren Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN

Rollentürländern

*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

*

serienmäßig

RC3 SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem

Sicherheits - Kernziehschutz.


*

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer

Verschraubung



ab

1,3


W/m²K

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:




RC3



3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv- und Ornamentgläsern

SELECT TÜREN



GA 190 S P
Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3



MT 1208
Sprosse 94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5680
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS



MT 1209
Sprosse 94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5681
Griff aussen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

MT 1217
Sprosse 94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5979
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5979/S

NA SELECT TÜREN

Öffnungsart nach aussen

FÜLLUNGSMODELLE
SPROSSEN MODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach aussen öffnend lieferbar.

Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmässige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör-Beschlagsysteme) eingebaut werden.

Beim Bestellen der Türen nach aussen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden.

Bei der Öffnungsart nach aussen ist kein Ausgleichsprofil möglich.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern


3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 35 mm und
durchgehender
Schliebleiste aus Edelstahl
mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

RC3 serienmässig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmässig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung




ab
1,1
W/m²K

TÜRGARNITUR GA 196 S P
SERIE 40 MM
EDELSTAHL POLIERT
SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:



RC3



3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=1,1 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern



SELECT TÜREN



ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur aussen

Zubehör
Glasmotiv MS 5690 +
Hausnummer HF im LZR
Griff aussen GA 196 S P

Farbe RAL 7022 FS



ASS 1786

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5980
Griff aussen GA 196 S P
Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5980/S



ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5981
Griff aussen ZAE 77 F
Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF

ST SELECT TÜREN

Verglasungen

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2

GLASMOTIV - MS



Ornament 504 weiß



Kathedral weiß



Altdeutsch K gelb



Altdeutsch K weiß



Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Altdeutsch K bronze



Gothik weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß




Chinchilla bronze



Delta weiß



GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)





Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

SELECT TÜREN

GLASMOTIV - MSS

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3

G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4




GLASKOMBINATIONEN SPROSSENMODELLE GANZGLASFÜLLUNGEN SERIE

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)
Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiss, blau oder grün wählen.

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage



ST SELECT TÜREN

Farben

F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND



F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT

	RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß	RAL 9010 MATT - Reinweiß	RAL1013 MATT - Perlweiß
RAL 7035 MATT - Lichtgrau	RAL 7001 MATT - Silbergrau	RAL 7012 MATT - Basaltgrau	RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau
RAL 3003 MATT- Rubinrot	RAL 3004 MATT - Purpurrot	RAL 8016 MATT - Mahagonibraun	RAL 8017 MATT - Schokoladenbraun
RAL 6005 MATT - Moosgrün	RAL 6009 MATT - Tannengrün	RAL 5014 MATT - Taubenblau	RAL 8001 MATT - Ockerbraun

F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT

C 1 - Aluminium	C 36 - Grau	C 37 - Anthrazit	C 38 - Schwarzgrau
S 23 - Beige	S 22 - Grau beige	S 21 - Beigegrau	C 34 - Braungrau

Farbkombination:
 Modell AGS 1020
 Farbe aussen - RAL 7022 FS
 Farbe innen - RAL 8001 matt

AUSSENANSICHT:

INNENANSICHT:



Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz. Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit. Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektivität. Farbe Tiefmatt-DURA[®]xa/ 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

Farbkombination:
 Modell AGS 1061
 Farbe innen / aussen - RAL 7022 FS
 Dekor links - RAL 9011 FS
 Dekor rechts - DD 402

BEISPIEL 1: DEKOR LINKS



BEISPIEL 2: DEKOR RECHTS



F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehm Braun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	RAL 8019 FS - Graubraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	71 334 FS - Anthrazitgrau
70 784 FS - Grau Sprenkel	80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN


F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT



Farbkombination:
Modell AGS 1020
Farbe aussen - RAL 7022 FS
Farbe innen - HD 224

AUSSENANSICHT:

INNENANSICHT:



SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-Sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff-Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

37 DEKORE ZUR AUSWAHL


Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 37 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbige) beschichtet werden.

Farbkombination:
 Modell AGS 1044
 Farbe Rahmen - RAL 7022 FS
 Farbe Paneel - DD 402


AUSSENANSICHT:



F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ



FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweissnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ST SELECT TÜREN

Beschlagtechnik & Zubehör

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **inokey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **inokey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

inokey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **inokey Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

inokey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.

Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.


WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

inokey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **inokey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.

Die **inokey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.




2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen



UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **inokey Codetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Code wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.

SELECT TÜREN



TAG-/NACHT BETRIEB

Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.


Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 sec. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

Komplette inokey GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser)
- Tag-/Nacht Betrieb



- einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.


Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

OPTION GEGEN AUFPREIS: TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.



SST SELECT TÜREN

Verriegelung

Die Haustüren des SELECT PROGRAMMS


sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLISSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungskombinationen eingebaut.



BT 5 BT 5 KABA

5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl

BTS 5 BTS 5 KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl

Drehknäuf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre



BT 6 - weiß
BT 62 - EV1
BT 64 - Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnen ohne Risiko. TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion

K20 K

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K20 S

Schlüssel



K100

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K

Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knäufzylinder

K100 S

Schlüssel



Patent

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.



SOFTLOCK-FALLE

- mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- geringere Betätigungskräfte
- einfacher Austausch der Falle ohne den Schlosskasten zu öffnen




ATM 5 ATM 5 KABA

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl




OPTION: AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT TAGESENTRIEGELUNG

- kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil-so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.



BT 7



ATM 4 ATM 4 KABA


TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGELUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknopfs ist auf das Dornmaß abgestimmt



BT 1020 Comfort BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebschlosser) einschließlich 6 Schlüsseln

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... von außen über die INOTHERM-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

EL. MECH. ÖFFNUNG

KABELÜBERGANG
mit TRENNCONNECTOR

ZUM KUNDEN SIGNALTRÄGER

KABEL 6x0,25 mm²

TRAFO
24 V / 220 V

230 V
AC 50/60 Hz



Türgarnitur
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.

Türgarnitur		Drücker und Rosette	
Edelstahl poliert		Drücker Garnitur	
GA 190 S P	GA 191 S P	ZIE 300	GA 300
Gold PVD			
GA 190 S G	GA 191 S G	ZIE 301	GA 301
Edelstahl matt			
GA 190 S E	GA 191 S E	ZIE 302	GA 302
Edelstahl poliert			
GA 190 S E	GA 191 S E	ZIE 305	GA 305
Edelstahl poliert			
GA 190 S E	GA 191 S E	ZIE 330	GA 330



Edelstahl Türgriff
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
 Mit integrierten serienmäßigen
 Sicherheits - Kernziehschutz.

ZAM 7	ZAM 8	ZAM 9
Messing verchromt	Messing poliert PVD	Messing brüniert

Stoßgriffe aussen / Rund / Edelstahl matt / (Ø 30 mm)



Stoßgriff aussen flügelang



Serie Holzdekor

Serie Punkt

Serie Rund




Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra /30x30 mm
 in der Ausführung flügelang aus starkem
 Edelstahl lieferbar.
 Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe
 (Stamm) von 2500 mm ausführbar.
 (ab Höhe 2250 mm Stoßgriff mit
 3 Befestigungselementen)

Stoßgriff aussen / Edelstahl matt / 20x30



Serie Quadra



BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Optionen:

Aufpreis:
Led Beleuchtung



Aufpreis:
Fingerscan



Aufpreis:
Türspion



Aufpreis:
- Türspion
- Fingerscan
- Led Beleuchtung



ZRE 45
ZRE 45 KABA
Edelstahl
Sicherheitsrosette aussen




AGS 1061


Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen
bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen DD 402 - Rost
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5547/S



SELECT TÜREN



Optionen:
(ZAE 141 R, 142 R, 146 R ML)
(ZAE 151, 152, 156 ML)



Aufpreis:
Fingerscan




Aufpreis:
Fingerscan +
Led Beleuchtung



Aufpreis:
Led Beleuchtung



ZRE 45 G
Edelstahl
Sicherheitsrosette aussen
Gold beschichtet



AGS 1061

Dekor bündig nur aussen
Edelstahl Applikationen
bündig nur aussen

Zubehör
Griff aussen **ZAE 141 R**

Farbe **RAL 70 22 HS**
Dekor aussen **DD 402 - Rost**
Türspion **BT 19 E**
Hausnummer **HE + HF**
Seitenteil **ST 01 / WG / 400**
Glasmotiv **MS 5985/S**

HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen- und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung.

Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR04



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
außenseite bei Tür

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
außen bei Seitenteil

*

SICHERHEITZYLINDER
K 100

*

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite



SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR01



3 - FACH

HAKENVERRIEGELUNG

*

3 - STARKE

ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH

6 MM ISOVERGLASUNG

(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)

VSG P4A

SICHERHEITSVERBUNDGLAS

außenseite bei der Tür

VSG 6 mm

SICHERHEITSGLAS

innenseite bei der Tür

*

3 - FACH

6 mm ISOVERGLASUNG

(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)

VSG P4A

SICHERHEITSVERBUNDGLAS

außenseite beim Seitenteil

VSG 6 mm

SICHERHEITSGLAS

innenseite

beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG

Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt

*

SICHERHEITSYLINDER

K 100

*

**AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE**

beim Zylinder Außenseite

*


SICHERHEITSROSETTE

außen

*

Füllung
VERKLEBT

mit PU-Schaum



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm



Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse
(B: 76, 94 und 150 mm)
Maximal vier Felder

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.
keyTec RPE von Winkhaus ist das
innovative System für die einzelgesicherte
Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz
gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte
Personen einen Nachschlüssel
anfertigen können. Dies wird erreicht durch
eine speziell ausgeprägte Rippe am
Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine
Sperrkugel abgefragt wird.




ST SELECT TÜREN

Zusatzprofile

Die Modelle der

SONDERSERIE SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)
Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)
Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)



AGS 1801 (Glasmotiv MS 5616)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9502 LINKS
BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



ASS 1787 (Glasmotiv MS 5950)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50

Alu Applikationen aussen
- mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)
- mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)
- mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)



SELECT TÜREN

Beschläge & Zubehör

BRIEFKASTEN



STANDARDAUSFÜHRUNGEN



ASS 1702

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glas Satinato weiss
Griff aussen ZAE 72

Farbe S 21 - Beigegrau
Panel aussen RAL 7011 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 51 / WG / 400
Glas Satinato weiss

Option: Briefkasten BK 20 E
Ausgleichsprofil

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



BT 19 E

Inneneinheit
Elektronischer Türspion

Ausseneinheit



BT 19 EG
Gold

ASS 1702 (Glas Satinato weiss)

SEITENTEIL - ST 51
BRIEFKASTEN - BK 20 E
ALTBAUSCHWELLE - P 740

BK 30 E

BRIEFKASTEN

BK 10 E

BRIEFKASTEN

S O N D E R S E R I E
SELECT
HAUSTÜREN



INOTHERM

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrwecktüren
Öffnungsart nach aussen
und
einem U_g Wert
ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

www.inotherm.com