

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

S O N D E R S E R I E

ALTHOLZ

Aluminium Haustüren
mit Altholz Dekore.
Beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen
mit einem U_g Wert ab

0.7

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.



Option:
**STOSSGRIFF
FINGERSCAN**
2 Relais
mit 1000 Speicherungen



AEE 1282

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

Gestaltet für Sie.

INOTHERM

ET

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN
SONDERSERIE ALTHOLZ

◀ AEE 1282

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6089 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6089/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70



GA 190 S B

Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für

RC 3


DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



NEU!



ATE 1287

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6146 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 72 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6146/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B



ATE 1125

Dekor bündig nur außen
Alu Ornamentrahmen
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6146
Griff außen GA 190 S B
Gitter außen GE 751 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türklopfer BT 107 EB
Türspion BT 19 EB



AGE 1030

AGE 1030

Zubehör
Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)
Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG

AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen GM 125 TF
Wetterschenkel (RAL 9005 matt / DD 416)
E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6173/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette aussen ZRE 46 B



AGE 1064



AAE 1588

AAE 1588

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6128 SK -
Swarovski Kristall
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6128/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AAE 1592

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6132
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Hausnummer HF (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6132/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AAE 1592

BT 19 EB

Elektronischer Türspion
Inneneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronischer Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

Außeneinheit
Schwarz



BT 512



FINGERSCAN

F



STOSSGRIFF
FINGERSCAN

5-fach Bolzen-Schwenkriegel
mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl

durchlaufende Schließleiste

FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser)
einschließlich 6 Schlüsseln

Tag-/Nacht Betrieb

Fingerscan, Stoßgriff Fingerscan
Codetaster, Funk-Fernbedienung

Sicherheitsrosette außen

Kabelübergang mit Steuerungseinheit



AEE 1158

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Zubehör
Glasmotiv MS 6092 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 76 B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6092/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Orn. außen - RAL 9005 matt
Rosette außen ZRE 46 B

AAE 1049

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Zubehör
Glasmotiv MS 6085
Griff außen GA 192 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6085/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70



AGE 1235

AGE 1235

Zubehör
 Glas Masterpoint weiß +
 Hausnummer HF (schwarz)
 Griff außen ZAE 83 A
 Wetterschenkel E-200

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 -
 Split Eiche Dunkel (waagrecht)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6069/S

AEE 1280

Dekor bündig nur außen
 Edelstahl Applikationen bündig
 nur außen
 Relief beidseitig

Zubehör
 Glasmotiv MS 6087 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GA 190 SB
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 S -
 Split Eiche Dunkel (senkrecht)
 Dekor außen DD 416 -
 Split Eiche Dunkel (waagrecht)
 Türspion BT 19 EB
 Türklopfer BT 107 B
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6087/S



AEE 1280



AAE 1074

AAE 1074

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
 Glasmotiv MS 6103 +
 Hausnummer HFG
 Griff außen GM 66 (RAL 9005 matt)

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6103/S
 Option: Profilkonstruktion AT 100 P
 Rosette außen ZRE 46 B

AAE 1175

Dekor bündig nur außen
 Glas ESG außen mit Siebdruck
 Relief nur innen

Zubehör
 Glasmotiv MS 6107
 Griff außen ZAE 74 B
 Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
 Paneel außen DD 416 -
 Split Eiche Dunkel (waagrecht)
 Dekor außen DD 416 -
 Split Eiche Dunkel (senkrecht)
 Seitenteil ST 01 / WG / 400
 Glasmotiv MS 6107/S +
 Hausnummer HFG
 Option: Rosette außen ZRE 46 B



AAE 1175

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,9

W/m²K

Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
85 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung



3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

EXCLUSIV plus

ab

0,7

W/m²K



* mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen